


GEMEINDE DASING

13. Teiländerung Flächennutzungsplan (Erweiterung Nord B-Plan 6, 10. Änderung)

Flur-Nr. TF 324/24, TF 324/5, 261, 262, 263, 263/2, TF 100/40, TF 272
der Gemarkung Dasing und 189, 191, Gemarkung Taiting



INHALT:

- A. Ausschnitt aus dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan M 1:2.500
- B. 13. Flächennutzungsplanänderung M 1:2.500 - Plan
- C. Planzeichen
- D. Verfahrensvermerke
- E. Begründung (10 Seiten)
- F. Umweltbericht (23 Seiten)


Festgestellte Fassung 12.01.2023

Katrin Mohrenweis - Landschaftsarchitektin
Dipl.-Ing. Landespflege (univ.)

Bergstraße 11
86875 Emmenhausen
Tel.: 08246/ 960 758
Fax.: 08246/ 960 780
e-mail: Mohrenweis.LA @t-online.de




Dasing, den 31.07.2023


.....
Andreas Wiesner, Erster Bürgermeister



**A AUSSCHNITT aus dem
derzeitig gültigen Flächen-
nutzungsplan mit Darstellung
des Geltungsbereichs der
Änderung**









M 1 : 2.500



**B 13.LÄCHENNUTZUNGS-
PLANÄNDERUNG
"Erweiterung Gewerbegebiet nach
Norden"**

M 1:2.500

C PLANZEICHEN

-  Gewerbefläche
-  Grünfläche
-  Straßen / Hauptverkehrsstraßen
-  Ausgleichsfläche
-  räumlicher Geltungsbereich der Änderung
-  Landwirtschaftsfläche
-  Bereich mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt
-  Gebäude Bestand

D VERFAHRENSVERMERKE

- a Der Gemeinderat Dasing hat am 15.03.2022 die Aufstellung der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes und am 17.05.2022 den Vorentwurf beschlossen . Die Beschlüsse wurden am 24.05.2022 ortsüblich bekannt gemacht.
- b Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. (1) und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB mit öffentlicher Auslegung für den Vorentwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes in der Fassung vom 17.05.2022 hat in der Zeit vom 01.06.2022 bis 01.07.2022 stattgefunden.
- c Der Entwurf der 13. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 15.09.2022 wurde mit der Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.10.2022 bis einschließlich 17.11.2022 öffentlich ausgelegt. Die öffentliche Auslegung wurde am 06.10.2022 ortsüblich bekanntgemacht. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öff. Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB fand vom 17.10.2022 bis einschließlich 17.11.2022 statt.
- d Die Gemeinde Dasing hat mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 12.01.2023 die 13. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 15.09.2022 festgestellt.
- e Genehmigung dieser 13. Änderung gemäß § 6 BauGB mit Bescheid des Landratsamtes Aichach-Friedberg vom 04.04.2023 Az. 6100-2.
- f Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ...04.08.2023... gemäß § 6 Abs. 3 ortsüblich bekannt gemacht. Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit wirksam.

Dasing, den 07.08.2023
Gemeinde Dasing



Andreas Wiesner, Erster Bürgermeister

Katrin Mohrenweis - Landschaftsarchitektin
Dipl.-Ing. Landespflege (univ.)

Bergstraße 11
86875 Emmenhausen
Tel.: 08246 - 960758
Fax.: 08246 - 960780
email: Mohrenweis.LA@t-online.de



Gemeinde Dasing
13. Flächennutzungsplanänderung
Änderungsbereich
"Erweiterung Gewerbegebiet nach Norden"

Festgestellte Fassung

M 1:2.500

12.01.2023

E. BEGRÜNDUNG

1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Gemeinde Dasing möchte im Norden von Dasing an der B 300 das bestehende Gewerbegebiet nach Norden hin abrunden. In der vorliegenden 13. Teiländerung des Flächennutzungsplans (10. Änderung des Bebauungsplans No 6) sollen nun die rechtlichen Voraussetzungen für die neue Nutzung des Geländes als Gewerbegebiet geschaffen werden.

Das Änderungsgebiet umfasst die Flur-Nr. TF 324/24, TF 324/5, 261, 262, 263, 263/2, TF 100/40 der Gemarkung Dasing und 189, 191, Gemarkung Taiting

Das Gebiet liegt direkt südlich der B 300, westlich verläuft die Taitinger Straße als Gemeindestraße. Nördlich des Geltungsbereichs beginnt die Kreisstraße AIC 10. Östlich befindet sich die Bahnstrecke Augsburg-Ingolstadt. Ca. 150 m nördlich verläuft die BAB A 8. Zwischen BAB 8 und B 300 liegt die gemeindliche Kläranlage.

Der Geltungsbereich umfasst 6.376 qm.

Mit der Abrundung möchte die Gemeinde einem lokalen Handwerksbetrieb die Möglichkeit bieten, auf der anderen Straßenseite die Entwicklungsmöglichkeiten für eine später geplante Betriebserweiterung planungsrechtlich vorzubereiten. Der Betrieb erweitert derzeit noch auf dem alten Betriebsgelände westlich der Taitinger Straße, ist aber hier schon sehr eingeschränkt. Mittelfristig ist eine Betriebserweiterung/Verlagerung an einem anderen Standort unausweichlich.

Im Parallelverfahren wird für den Geltungsbereich die 10.Änderung des Bebauungsplans Nr. 6 aufgestellt.

Dasing ist Standort der gleichnamigen Verwaltungsgemeinschaft und liegt im Landkreis Aichach-Friedberg.

Die Paar fließt jenseits der Bahnlinie und ist als FFH-Gebiet „Paar und Ecknach“ europarechtlich geschützt. Am nördlichen Rand des Geltungsbereichs fließt der Arasbach, der östlich in die Paar mündet.

2. Wesentliche Inhalte der Planung

Für das Gebiet wird eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) festgesetzt von 0,7.

Zulässig ist ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO.

Nicht zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, Einzelhandelsagglomerationen, Anlagen für sportliche Zwecke, Tankstellen und Vergnügungsstätten.

3. Planungs- und Baurecht, gebietsbezogene Aussagen in Fachplänen

Im bestehenden Flächennutzungsplan (FNP) sind die Flächen derzeit als „Flächen für die Landwirtschaft“ und als „Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt“ dargestellt. Somit wäre der Bebauungsplan nicht aus dem FNP entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird daher im Parallelverfahren gemäß Art. 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert.

Es handelt sich um einen qualifizierten Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB mit integriertem Grünordnungsplan.

Die 9. Änderung des BPL Nr. 6 „Gewerbegebiet – und Mischgebiet Nord – An der Taitinger Straße“ fand im Juni 2019 statt. Sie ersetzte die Inhalte der ursprünglichen Fassung vom 03.12.1970 vollumfänglich.

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013,

Teilfortschreibungen vom 01.03.2018 (Themen Zentrale Orte, Raum mit besonderem Handlungsbedarf, Anbindegebiet, Einzelhandel und Höchstspannungsfreileitungen) und vom 01.01.2020.

LEP 3. Siedlungsstruktur

LEP 3.1. Flächensparen

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.

LEP 3.2. Innenentwicklung vor Außenentwicklung

(Z) „In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung stehen“.

LEP 3.3 Vermeidung von Zersiedelung

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen.

LEP 5.1 Wirtschaftsstruktur

Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sollen erhalten und verbessert werden (G).

Regionalplan der Region Augsburg (9), Fassung vom 25.09.2007, Teilfortschreibungen

Im Regionalplan der Planungsregion 9 Augsburg sind Dasing als Kleinzentrum, Aichach und Friedberg als Mittelzentren und das Gemeindegebiet von Dasing als „Äußere Verdichtungszone“ des „Großen Verdichtungsraums“ Augsburg dargestellt. Zwischen Dasing und Aichach verläuft eine Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung (B 300). Ein Vorranggebiet für die Wasserversorgung T 114 und ein amtlich festgesetztes Wasserschutzgebiet liegen im südöstlichen Gemeindegebiet bei Landmannsdorf. Die östlich des Plangebiets fließende Paar ist als Vorranggebiet für Hochwasser H 7 (Sicherung des Hochwasserabflusses und –rückhaltung) ausgewiesen. Das lineare Landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 10 „Paar- und

Ecknachtal“ verläuft ca. 400 m nördlich jenseits der A 8, Nr. 19 „Waldgebiete östlich von Augsburg“ ca. 600 m westlich des Vorhabens.

Ziele und Grundsätze der Regionalplanung:

B II Wirtschaft

1.1 (Z) Verbesserung in den Bereichen Industrie, Handwerk etc.; 2.2.1 (Z) Stärkung des gewerblich-industriellen Bereichs; 2.2.2 (Z) Stärkung der mittelständischen Betriebsstrukturen

B V Siedlungswesen

1.1 (G) Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur, 1.5 (Z) Vorrangige Berücksichtigung von Brachen, Baulücken und Verdichtungspotenzialen - flächensparende Siedlungsentwicklung

Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan vom 09.03.2010 ist der Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft und als „Bereiche mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt“ eingetragen.

4. Alternative Planungsmöglichkeiten

Der Firmensitz des lokalen Handwerksbetriebs befindet sich direkt süd-westlich angrenzend an das Gebiet, ebenfalls an der Taitinger Straße. Die räumliche Nähe zum Hauptsitz ist für alle betrieblichen Abläufe äußerst sinnvoll und spart Wege und Zeit. Durch die Nähe zu den übergeordneten Verkehrswegen besteht eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die daraus resultierende Vorbelastung und starke Verinselung der Freifläche sprechen ebenfalls für eine Ausweisung einer gewerblichen Nutzung an diesem Standort.




Abb.1: Lage des Gebiets laut Top.-Karte VIEWER Bayern 2010



Abb.2: Luftbild mit Biotopflächen (FIN WEB und FFH-Gebiet Paar und Ecknach)




Abb. 3: Flächennutzungsplan i.d. F. vom 09.03.2010, vor Änderung




Abb. 4: Flächennutzungsplan nach erfolgter Änderung mit Geltungsbereich der Änderung

5. Lage und Beschaffenheit des Baugebietes

Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Intensivgrünland genutzt.

Es liegt in der Naturräumlichen Haupteinheit des „Donau-Isar-Hügellandes (062). Der östliche Teil der Fläche wird dem „Pfaffenhofener Hügelland“ (062.11), der westliche Teil dem „Friedberger Hügelland“ (062.10) zugeordnet.

Bodenverhältnisse

Die Böden des Geltungsbereichs (76 b) sind „Gleye und andere grundwasserbeeinflusste Böden aus (skelettführendem) Schluff bis Lehm, selten aus Ton (Talsediment). Es sind leh- mige Grundwasserböden, die einen hohen Grundwasserstand und einen hohen ökologi- schen Feuchtegrad aufweisen.

Durch die anthropogenen Eingriffe, u.a. durch die großen Straßenbaumaßnahmen und die Bahnlinie, dürfte aber eine Veränderung des Ausgangszustands und Absenkung des Grund- wasserstands und Feuchtegrads stattgefunden.

Gewässer und Grundwasser

Der Arasbach fließt am nördlichen Rand des Plangebiets von Westen nach Osten. In seinem Talbereich befinden sich westlich der Taitinger Straße auch mehrere Teiche und Fischwei- her. Die Paar fließt ca. 120 m östlich jenseits der Bahnlinie.

Der Umweltatlas Bayern gibt einen schlechten Zustand des Grundwasserkörpers bei der Be- lastung mit Nitrat und Pflanzenschutzmitteln an.

Jenseits der Bahnlinie in der Paaraue liegen Gebiete mit hohen Grundwasserständen, die vorläufig als Überschwemmungsgebiete gesichert und als extreme Hochwasserbereiche ge- kennzeichnet sind.

Topographie

Das Gelände des Gewerbegebiets steigt auf einer Länge von knapp 100 m von 463 m ü.NN. im Norden auf 464 m ü.NN. im Süden nur geringfügig an. Es ist nahezu eben und liegt nicht exponiert oder auf einer Geländekuppe.

Tiere und Pflanzen und Artenvielfalt

Die Gehölzbestände entlang der Bahnlinie und ganz im Norden der Fläche liegen außerhalb des Geltungsbereichs, sie können erhalten werden.

Im Geltungsbereich selbst sind keine Schutzgebiete im Sinne des BNatSchG § 23 bis 30, nämlich Naturschutzgebiete, Nationalparks, Naturdenkmäler, Biosphärenreservate, Land- schaftsschutzgebiete, Naturparks oder Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützte Bio- tope sowie Natura 2000- Gebiete oder Nachweise für Rote-Liste-Arten vorhanden.

Das nächstgelegene FFH-Gebiet Nr. 7433.371.01 „Paar und Ecknach“ liegt direkt östlich der Bahnlinie, ca. 30 m vom Geltungsbereich entfernt.

Folgende naturschutzfachlich wertvolle Flächen als Amtlich kartierte Biotope und Ausgleichs- flächen nach Ökoflächenkataster (ÖFK) sind im näheren Umgriff vorhanden:

- Biotop-Nr. 7632-1175-001 „Naßwiesen in der Paaraue nördlich Dasing“, nächstgelegene TF ca. 60 m östlich jenseits Bahnlinie, Schutz (§30, Art23) = 100 % der Fläche
- Biotop-Nr. 7632-1173-003 „Paar mit Galeriewald südlich bis nördlich Dasing“, nächstgelegene TF ca. 240 m südöstlich jenseits Bahnlinie
- ÖFK A/E-Fläche Nr.182437, ca. 330 m westlich
- ÖFK Ankaufsfläche Nr. 168416, ca. 500 m westlich
- ÖFK A/E-Fläche 3 Flächen, u.a. Nr. 188443, ca. 500 m südwestlich
- Biotop-Nr. 7632-1098-001 „Röhricht, Großseggenried, Nasswiesenreste südwestlich Neulwirth“, ca. 550 m nordöstlich jenseits BAB 8

Eine Beeinträchtigung von Grünstrukturen oder wertvoller oder naturnaher Lebensräume findet nicht statt.

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sowie die Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen des Eingriffs sind detailliert im Umweltbericht beschrieben.

6. Geplante Nutzung

Das Konzept sieht eine geringfügige bedarfsgerechte Erweiterung bzw. Abrundung des bestehenden Gewerbegebiets vor.

Geplant ist die Errichtung eines dreigeschossigen Bürogebäudes sowie einer Halle, die zu gleichen Teilen als Lager und als Produktionsstätte dient. Die Stellplätze werden auf der Rückseite des Gebäudes sowie in Norden und Westen geplant.

7. Erschließung

Die Erschließung des Grundstücks erfolgt wie bisher über eine Zufahrt von der Taitinger Straße aus. Ein weiterer Ausbau der vorhandenen asphaltierten Erschließungsstraße ist nicht nötig. Von der Zufahrt/Einfahrt Bereich Kunzmann aus können die Stellplätze auch von Süden erschlossen werden.

8. Gestaltungsvorschriften, Einfriedungen und grünordnerische Festsetzungen

Gestaltungsvorschriften:

Aufgrund der Lage am Ortsrand wurde die zulässige Höhe des dreigeschossigen Gebäudes auf 11,00 m beschränkt.

Bei der Gestaltung wurde eine Dachneigung von 0° bis 45° zugelassen, Dachgauben sind ab einer Dachneigung von 30° vom Hauptgebäude bis zu einer Breite von 2,80 m zulässig. Auch wurden Vorgaben zu Werbeanlagen eingeführt.

Bei der Gestaltung wurde überwiegend nur die Kubatur festgelegt und bei der Fassadengestaltung u.a. weitgehende Freiheiten gelassen.

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.

Grünordnung:

Im Norden und Osten sind „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ mit Breiten von 4,50 m, 7,0 und 12,0 m festgesetzt, die gleichzeitig der Ortsrandeingrünung dienen. Die Fläche im Norden wird als gebietsinterne Ausgleichsfläche herangezogen.

Auf der Südseite ist eine öffentliche Grünfläche festgeschrieben.

Bei allen Pflanzungen sind ausschließlich Gehölze mit Herkunftsnachweis zu verwenden (autochthone Gehölze). Entsprechend der Lage des Landkreises Aichach-Friedberg ist die (Herkunftsregion 6.1: Alpenvorland) zu wählen.

9. Eingriffsregelung in der Bauleitplanung und Ausgleichsbedarf

Nach dem Naturschutzrecht sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden, zu minimieren und nicht vermeidbare Eingriffe auszugleichen.

Zur Berechnung der Ausgleichsfläche gibt es einen neuen vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) herausgegeben Leitfaden, nach dem die Berechnung erfolgt.

Der dabei zu ermittelnde Ausgleichsbedarf ergibt sich aus der Eingriffsfläche, der Wertigkeit des Ausgangszustands (nach Wertpunkten der Bay. Kompensationsverordnung), der GRZ und dem Planungsfaktor (=Vermeidungsmaßnahmen).

Die benötigte Fläche wird ermittelt aus der Differenz zwischen Ausgangszustand und Zielzustand, der Aufwertung in Wertpunkten.

Der Ansatz der Flächen wurde digital ermittelt (Anlage A 1 zum Umweltbericht Bebauungsplan) dargestellt, demnach ergibt sich folgender Ausgleichsbedarf:

Berechnung der auszugleichenden Fläche:

auszugleichende Fläche:

Grundstück neues Baurecht plus Zufahrten abzüglich
festgesetzter Grünflächen /Ausgleichsflächen 3.167 qm

versiegelte Flächen:

3.167 qm x 5 WP* x 0,7 (GRZ) = 11.085 WP

*Abwertung von 1 WP weil partiell kein Extensivgrünland

abzüglich 10 % Planungsfaktor = - 1.107 WP

Ausgleichsbedarf in Wertpunkten: 9.976 WP

Ausgleich in Wertpunkten im Gebiet: 4.319 WP

Aufwertung im Gebiet:

Entwicklungsziele: Biotoptypen nach Bayerischer Kompensationsverordnung

Aufwertung Ausgleichsflächen im Gebiet:

A) Grünland 5* WP --> 8 WP: + 3 WP

663 qm x 3 WP = 1.989 WP

B) Hecke 3-reihig 5* WP --> 10 WP: + 5 WP

466 qm x 5 WP = 2.330 WP

Ausgleich im Gebiet: 4.319 WP

A) Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland (z.B. Glatt- und Goldhaferwiesen oder Weiden) - G 212 – 8 WP

B) Mesophile Hecke (z.B. mit Schlehe, Weißdorn, Hasel) – B 112 - 10 WP

Der notwendige Ausgleich kann derzeit nicht im Geltungsbereich zur Verfügung gestellt werden; 5.659 WP müssen extern auf der Ökokontofläche Flur.Nr. 386 und 387 der Gemeinde Dasing zur Verfügung gestellt werden

10. Technische Versorgung

Die Grundstücke werden an die in den benachbarten Gewerbegebieten vorhandene Wasserversorger- und -entsorgung angeschlossen. Die Energieversorgung wird ebenfalls über die Erweiterung der vorhandenen Versorgungsleitungen ausgeführt.

11. Flächenbilanzen

Flächenverteilung:

Geltungsbereich 1	6.375 qm
Gewerbefläche	3.095 qm
Verkehrsfläche öffentlich	1.682 qm
Baugrenze	2.332 qm
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern	680 qm
Fläche zum Schutz von Natur u. Landschaft/Ausgleich	636 qm
Grünfläche öffentlich	252 qm

12. Immissionsschutz

12.1 Lärmemissionen

Zunächst wurde die vorhandene schalltechnische Untersuchung zur 9. Änderung des Bebauungsplans vom 11.03.2019 herangezogen und die Aussagen auf das aktuelle Abrundungsgebiet übertragen.

Von der Immissionsschutzbehörde wurde jedoch eine eigenständige Untersuchung für das gegenständliche Vorhaben gefordert. Ebenfalls von Ingenieurbüro Kottermair GmbH wurde mit Datum vom 09.08.2022 unter Projekt-Nr. 8073.1 / 2022 – RK eine schalltechnische Untersuchung vorgelegt, die der Begründung zum Bebauungsplan beiliegt.

Der Gutachter gibt dabei folgenden Hinweise (vgl. Anl. 2, Gutachten, S. 7-8):

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen.

Für den vorliegenden Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung der Ingenieurbüro Kottermair GmbH angefertigt, um für das Gewerbegebietsareal die an der schützenswerten Nachbarschaft zulässigen Lärmimmissionen zu quantifizieren. Die Ergebnisse sind in der Satzung zum Bebauungsplan ausführlich dargestellt.

Bei Bauvorhaben auf den Bebauungsplanflächen sollten bereits im Planungsstadium schallschutztechnische Belange berücksichtigt werden. Insbesondere sollten die Möglichkeiten des baulichen Schallschutzes durch eine optimierte Anordnung der Baukörper, der technischen Schallquellen an den Baukörpern und der Schallquellen im Freien genutzt werden. Durch Abschirmung von Schallquellen durch Gebäude und/oder aktive Schallschutzmaßnahmen ist eine erhöhte Geräuschemission möglich.

Unter Berücksichtigung des Urteils 4 BN 45.18 des BVerG vom 07.03.2019 (hier für GE-Gebiet) ist in diesem Fall eine gebietsübergreifende Gliederung des Bebauungsplanes erforderlich, da wegen der Vorbelastung und der schutzbedürftigen Bebauungen in unmittelbarer Nachbarschaft eine uneingeschränkte Kontingentfläche im Plangebiet selbst nicht realisierbar war. Voraussetzung für eine gebietsübergreifende Gliederung nach § 1 Abs. 4, Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 BauNVO ist, dass im Gemeindegebiet noch mindestens ein Gewerbegebiet vorhanden ist, in dem keine Emissionsbeschränkungen gelten oder ein Teilgebiet mit Emissionskontingenten o.ä. besteht, die jegliche nach § 8 BauNVO gewerbliche Nutzung (Tag und Nacht) ermöglicht. Dies ist in vorliegendem Fall nach Angaben der Gemeinde Dasing durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 17, „Gewerbegebiet Waldstraße“ vom 08.05.1985 sichergestellt.

Die relevanten Immissionsorte sind der schalltechnischen Untersuchung zu entnehmen.

Zusammenfassend lässt sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis der vorliegenden Planungsgrundlagen und Rechenvorgaben aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken hinsichtlich der Aufstellung des geplanten Bebauungsplanes bestehen, sofern eine gebietsübergreifende Planung nach § 1 Abs. 4 BauNVO mit Berücksichtigung des entsprechenden Bebauungsplanes festgesetzt wird.

Hinweis zu Betriebsleiterwohnungen:

Aus schalltechnischer Sicht sollten Nutzungen nach § 8 BauNVO, Absatz 3, Satz 1 im Geltungsbereich von Bebauungsplänen (GE) grundsätzlich ausgeschlossen werden, da der Schutzanspruch von Betriebsleiterwohnungen, Aufsichts- und Bereitschaftspersonal usw. in der Praxis gewerblich mögliche Nutzungen v.a. in der Nachtzeit einschränkt.

Hinweis zu den flächenbezogenen Schalleistungspegeln:

Die zulässigen Emissionen eines Gewerbetriebes sind abhängig von der Grundstücksgröße bzw. seiner Emissionsfläche. Die tatsächlich mögliche Schalleistung kann höher liegen, sofern eine schalloptimierte Planung in Bezug zu den Immissionspunkten erfolgt (z.B. Betriebsgebäude so planen, dass Emissionen auf Außenflächen durch das Gebäude selbst abgeschirmt werden, ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen zu den Immissionspunkten errichtet werden, usw.).

12.2 Geruchsemissionen

Die (zulässigen) Geruchsemissionen der nahe gelegenen Kläranlage sind zu dulden. In der Satzung wird festgelegt, dass im neu überplanten Bereich Gewerbebauten mit einer Lüftungsanlage mit kontrollierter Be- und Entlüftung zu versehen sind, bei der die Frischluftzufuhr aus dem Bereich Südfassade und Westfassade zu erfolgen hat

13. Abwasserbeseitigung

Im Bebauungsplan werden Festsetzungen zur Versickerung von Niederschlagswasser von privaten Flächen getroffen.

14. Umweltbericht

Der Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung liegt der Begründung als eigener Textteil bei.



Dasing, den 31.07.2023

.....
Andreas Wiesner, Erster Bürgermeister